

# SPEZIFIKATION



## Technische Daten gemäß ISO 8666

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| Länge über alles    | 16.67 m | 54' 8"     |
| Länge Rumpf         | 14.50 m | 47' 6"     |
| Breite              | 4.79 m  | 15' 9"     |
| Tiefgang max.       | 1.24 m  | 4' 1"      |
| Wassertank          | 390 l   | 86 UK gal  |
| Kraftstofftank      | 2080 l  | 457 UK gal |
| Verdrängung         | 20.49 t | 20.17 UK t |
| CE - Kategorie      | B       | B          |
| Max. Personenanzahl | 18      | 18         |

## Motor Standard

2x Volvo Penta IPS700 ca. 32 Kn. TBC\*

## Motor Option

2x Volvo Penta IPS800 ca. 34 Kn. TBC\*



\*Alle Leistungsangaben erfolgen nach bestem Wissen und sind als Orientierungswerte aufzufassen. Diese Angaben garantieren nicht die Höchstgeschwindigkeit, da diese insbesondere von Faktoren wie der Sauberkeit des Rumpfes, dem Zustand des Propellers, dem zu tragenden Gewicht und der Luft-/ Wassertemperatur abhängen. Die Leistungskraft kann außerdem von der Zusatzausstattung beeinflusst werden. "TBC" steht für: Bestätigung erst nach Testfahrt. FJORD behält sich das Recht vor die Spezifikationen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie zur Forschung und Entwicklung, zu ändern. Die Standardpropeller werden, gemäß der Auflagen von Volvo, in Greifswald getestet.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen und Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten sie von Ihrem Händler. Gültig ab 2025.04.04

# EXTERIOR LAYOUTS



*Standard  
T-Top*



*Standard*




*Option*




*Option*

# INTERIEUR LAYOUTS



*Standard*



*Option*

# STANDARD EQUIPMENT

## RUMPF

- / GFK-Rumpf, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinylesterharz. Vakuum-Infusionsverfahren.
- / Wasserpump, Isophthal-Gelcoat, Farbe: jet black (gemäß Farbauswahl)
- / 7 Luken zum Öffnen (4 in Eignerkabine, 2 in der Nasszelle, 1 in der Gästekabine)

## DECK & COCKPIT

- / Armaturenbrett, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), mit Fußstützen, Handgriffen, Handschuhfach, Getränkehalter, Schalterleiste, Motorraumfeuerlöschsystem, 2 Notfall-Dieselpumpe in der Pantry.
- / GFK-Deck, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinylesterharz. Fenderaufbewahrung aus Edelstahl. Breite Edelstahl-Handgriffe, 2 Relingsdurchstiege. Ausklappbare Stufen an der Süllkante Bb und Stb. Manuelle Motorraumklappe
- / Synthetisches Teak auf dem Deck, der Badeplattform und der Süllkante (gemäß Farbkarte)
- / FJORD Steuerrad mit Kippsystem
- / Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
- / Duschereinheit mit Kalt- und Warmwasser
- / Teleskop-Badeleiter integriert in die Badeplattform
- / 8 Aluminium-Festmacherklampen, Edelstahl-Handläufe
- / Ankerarm-System, hydraulisch klappbar, 20kg verzinkter Anker, Edelstahl-Kette und elektrischer Ankerwinde mit Sicherungsautomatik.
- / Pilot- und Copilotsitze mit klappbaren Polsterkissen
- / T-Top mit Windschutzrahmen, Gelcoatoberfläche, Farbe: white

## ANTRIEB

- / Schallisolierter Motorraum inkl. Lüftern mit integriertem Feuerlöschsystem, automatisch und manuell auslösbar, Batteriepaket - Motoren: 2x 90 Ah / 12 V, Batterieladegerät (für Servicebatterien)
- / 2 Volvo Penta IPS700 (550 PS) mit Propeller TBC, Joystick
- / Volvo Penta 7" Multifunktionsdisplay
- / Volvo Penta Interceptor System mit automatischem Trimm
- / Kraftstofftank, Kapazität: 2160 Liter, Kraftstofffilter

## AUSRÜSTUNG / GERÄTE

- / 12 V und 230 V elektrisches System mit 230 V Landstromanschluss und digitalem Kontrollpanel. Steckdosen in der Eignerkabine (3), Toilette (1), Gästekabine (1), Motorraum (1), Stauraum (1) und 12 V am Armaturenbrett (1)
- / Service-Batterie: 2 x 260 Ah AGM
- / Länderversion: EU / AUS
- / Wechselrichter/Ladegerät
- / Kabelloses Laden für Mobiltelefon in der Kabine
- / Generator, Fischer Panda 5000i (4kW)
- / Elektrische Toilette
- / Dimmbare Strahler, indirekte Beleuchtung und Leselampen in den Kabinen. Licht in der Nasszelle, unter dem T-top, im Stauraum sowie im Motorraum.
- / Fäkalientank, Kapazität: 200 Liter
- / Wassertank, Kapazität: 390 Liter
- / Heißwasserboiler (40 L) und Pumpe
- / Bilgepumpen: automatisch elektrisch (3) und manuelle Notfallepumpe im Cockpit (1)

## LAYOUT & INTERIOR

- / A1: Eignerkabine mit Doppelbett inkl. 2 integrierten Schubladen, 1 Schrank an Bb und 2 Nachtschränke. 3 Oberlichter, 2 zum Öffnen. Voll ausgestattetes Bad mit separater Duschkabine mit Regen- und Handdusche sowie Komfortduschsitz mit Holzbelag.
- / B1: Lobby mit Tür zum Eignerbad. 1 Schrank und begehrter Kleiderschrank an Stb.
- / C1: Gästekabine mit 2 Betten, 1 Schrank, Stauraum und 1 Nachtschrank
- / D1: Stauraum mit separatem Zugang vom Deck, Strahler und 220 V Steckdose

## EXTERIOR MODULES

- / E1: Zusätzlicher Copilotsitz mit Pantry Modul an Bb mit Arbeitsfläche in Marine Mineral Stone und Stauraum. Abdeckung für alles.
- / F1: Pilot- und Copilotsitz mit L-förmigem Pantry Modul an Stb, Spüle mit klappbarem Wasserhahn, Kühlschrank 130 L, Arbeitsfläche in Marine Mineral Stone, elektrisches Kochfeld und Stauraum. Abdeckung für alles.
- / G1: Stauraum mit hydraulisch öffnender Zugangsklappe, Sonnenliege, 2 klappbare Cockpittische mit elektrisch höhenverstellbarem Gestell und Polstern, Cockpitbänke mit umklappbarer Rückenlehne. Abdeckung für alles.

## POLSTER & HOLZ

- / Polster in der Ausführung porto bello, Farbe: creme (gemäß Farbauswahl)
- / Außenpolster und Polster für Steuermannssitze - Hitch, Farbe: Starfish (gemäß Farbkarte)
- / Komfortmatratzen in allen Standard-Kabinen
- / Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz in der Ausführung: warm mahogany (gemäß Farbauswahl)

- / Fußböden in allen Kabinen in: pale acacia (gemäß Farbauswahl)

## TRANSPORT

- / Übersicht der Feuerlöcherpositionen an Bord (Feuerlöscher sind nicht im Lieferumfang enthalten), FJORD Handbuch in FJORD Dokumententasche