



SPEZIFIKATION




Länge über alles	ca.	11.32 m	37' 2"
Länge Rumpf	ca.	10.60 m	34' 9"
Länge WL	ca.	10.29 m	33' 9"
Breite	ca.	3.99 m	13' 1"
Tiefgang			
Kurzkiel	ca.	1.65 m	5' 5"
L-Kiel, medium	ca.	2.05 m	6' 9"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	8.01 t	17,659 lbs
L-Kiel, medium	ca.	7.80 t	17,196 lbs
Motor			
Diesel-Standard	ca.	29.00 PS	29.00 hp
Diesel-Option	ca.	39.00 PS	39.00 hp
Elektrisch 36kW/h	ca.	25 kW	25 kW
Kraftstofftank	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank	ca.	345 l	91 gal
CE - Zertifikat	A-6		
Design	Berret - Racoupeau		
Interieur	Berret - Racoupeau		

Mastlänge über WL	ca.	16.75 m	54' 11"
Segelfläche gesamt	ca.	62.00 m ²	667 sq ft
Großsegel			
konv.	ca.	35.00 m ²	377 sq ft
Performance	ca.	40.00 m ²	430 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	33.00 m ²	355 sq ft
Selbstwendefock	ca.	27.00 m ²	290 sq ft
Genua	ca.	32.00 m ²	344 sq ft
Crossover	ca.	68.00 m ²	732 sq ft
Gennaker	ca.	104.00 m ²	1,119 sq ft


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2026.07.01



Standard



Option



Option

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,05 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett und Stauraum
- B1: Salon mit großem Essbereich an Bb und Sofa an Stb
- C1: Große L-Pantry und Stauraum an Bb. Nasszelle mit separater Duschkabine, Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb.
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 135 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest mit integriertem Stauraum
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, seidenmatt
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Corsica, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste, 1 Stauraummöglichkeit für Rettungsinsel, 1 Backskiste achtern, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Doppelsteueranlage mit Notpinne

- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Bugbeslag mit Ankerrrolle
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 2 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 3 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 L
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen und Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout C
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 54 L pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine

- Frischwassertank, ca. 345 L

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 6

- Eignerhandbuch

- EC - Typenprüfzertifikat