

# SPEZIFIKATION



Länge über alles	14.04 m	46' 1"
Länge Rumpf	13.55 m	44' 5"
Länge WL	12.20 m	40' 0"
Breite	4.38 m	14' 4"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.82 m	6' 0"
L-Kiel, medium	2.23 m	7' 4"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	12.10 t	26,675 lbs
L-Kiel, medium		11.70 t	25,794 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	57.00 PS	57.00 hp
Option	ca.	80.00 PS	80.00 hp


Kraftstofftank	ca.	200 l	53 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal

CE - Zertifikat	A - 10
Design	judel / vrolijk & co
Interieur	HanseYachts Design

Mastlänge über WL	ca.	20.60 m	67' 7"
Segelfläche gesamt	ca.	100.50 m <sup>2</sup>	1,082 sq ft
Großsegel	ca.	57.80 m <sup>2</sup>	622 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	54.20 m <sup>2</sup>	583 sq ft
Selbstwendefock	ca.	42.70 m <sup>2</sup>	460 sq ft
Crossover	ca.	117.60 m <sup>2</sup>	1,266 sq ft
Gennaker	ca.	160.50 m <sup>2</sup>	1,728 sq ft

# 458

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2025.04.04



Standard



Option

## RUMPF

- 6 Rumpfenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Volllaminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

## KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,23 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

## LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit L-Pantry und Essbereich an Stb, Loungebereich mit Kartentisch und Nasszelle mit separater Dusche an Bb
- C2: 2 Achterkabinen mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz

## HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

## POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

## DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Je 1 Backskiste an Bb und Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)

- Synthetisches Teak auf der Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotssystem
- 6 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- Feste Decksaufbauenster
- 4 Aufbauenster - Glas neben dem Niedergang

## RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuss an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- QUANTUM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

## NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

## ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller

## AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät

- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 70 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 l

### **TRANSPORT & VERSCHIFFUNG**

- CE - Zertifikat Kat. A - 10 / B - 12 / C - 16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat